



**УКРАЇНСЬКИЙ
ВИРОБНИК**
навісних
накладних
ДИСКОВИХ
ЗАМКІВ



**ГОЛЕОЛ –
ЗРОБЛЕНО
НЕЗЛАМНИМИ**



ЗВС-1А

Замок навісний

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачинається ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	650
Розмір (мм)	116x84x36
Розмір пройому (мм)	40x46
скоби (мм)	16
Висота скоби (мм)	62



ЗВС-2

Замок навісний 2 механізми секретів

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачинається ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3+3
Маса замка (г)	590
Розмір (мм)	108x84x36
Розмір пройому (мм)	40x38
скоби (мм)	14
Висота скоби (мм)	52



ЗВС-3

Замок навісний

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	автомат (зачинається без ключа)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	400
Розмір (мм)	100x73x30
Розмір пройому (мм)	36x36
скоби (мм)	12
Висота скоби (мм)	48



ЗБСУ-3

Замок навісний подовжений

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	автомат (зачинається без ключа)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	515
Розмір (мм)	100x73x30
Розмір пройому (мм)	36x82
скоби (мм)	12
Висота скоби (мм)	94



KZBC-3

**(з контролем
стороннього доступу)**

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	автомат (зачинається без ключа)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	410
Розмір (мм)	102x75x35
Розмір проїому (мм)	36x34
скоби (мм)	12
Висота скоби (мм)	46



ZBC-4

**Замок навісний
Тип «Краб»**

Корпус	чавун
Вісь	сталь
Принцип закривання	ключний (зачинається ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	1030
Розмір (мм)	84x80x46
Розмір проїому (мм)	30x73x69
осі (мм)	12



ZBC-4M

**Замок навісний
Тип «Краб»**

Корпус	чавун
Вісь	сталь
Принцип закривання	ключний (зачинається ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	596
Розмір (мм)	77x64x44
Розмір проїому (мм)	20x68x48
осі (мм)	12



ZBC-17

**Замок навісний
Тип «Краб»**

Корпус	алюмінієвий сплав
Вісь	сталь
Принцип закривання	ключний (зачинається ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	596
Розмір (мм)	78x60x50
Розмір проїому (мм)	20x57x51
осі (мм)	12



ЗВС-5

Замок навісний

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	210
Розмір (мм)	77x56x32
Розмір пройому (мм)	30x24
скоби (мм)	10
Висота скоби (мм)	34



ЗВСУ-5

Замок навісний подовжений

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	260
Розмір (мм)	113x56x32
Розмір пройому (мм)	30x62
скоби (мм)	10
Висота скоби (мм)	72



ЗВС-6М

Замок навісний напівзакритий

Корпус	чавун
Вісь	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	550
Розмір (мм)	80x63x31
Розмір пройому (мм)	24x32
осі (мм)	10



ЗВС-6

Замок навісний напівзакритий

Корпус	чавун
Вісь	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	220
Розмір (мм)	97x59x36
Розмір пройому (мм)	28x40
осі (мм)	12



ZBC-6B

Замок навісний напівзакритий

Корпус
Вісь
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)
Розмір пройому (мм)
осі (мм)

чавун
сталь
ключний (зачиняється ключем)
1 500 000
напівкруглий
3
1050
102x65x35
32x38
14



ZBC-7

Замок навісний

Корпус
Скоба
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)
Розмір пройому (мм)
скоби (мм)
Висота скоби (мм)

алюмінієвий сплав
сталь
ключний (зачиняється ключем)
1 500 000
напівкруглий
3
130
64x44x25
20x19
8мм
26



ZBCY-7

Замок навісний подовжений

Корпус
Скоба
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)
Розмір пройому (мм)
скоби (мм)
Висота скоби (мм)

алюмінієвий сплав
сталь
ключний (зачиняється ключем)
1 500 000
напівкруглий
3
150
108x44x35
20x63
8
71



ZBCK-8

Замок навісний кодовий

Корпус
Скоба
Принцип закривання
Кількість секретів
Маса замка (г)
Розмір (мм)
скоби (мм)

цинковий сплав
сталь
відчиняється кодом
100 000
190
70x70x30
10



ZVSKY-8

Замок навісний кодовий

Корпус	цинковий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	відчиняється кодом
Кількість секретів	100 000
Маса замка (г)	215
Розмір (мм)	100x70x30
скоби (мм)	10



ZVC-9

Замок навісний

Корпус	чавун
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	970
Розмір (мм)	100x80x42
Розмір проїому (мм)	42x44
скоби (мм)	14
Висота скоби (мм)	58



ZVC-11

Замок навісний

Корпус	чавун
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	800
Розмір (мм)	93x70x42
Розмір проїому (мм)	36x40
скоби (мм)	12
Висота скоби (мм)	52



ZVC-12

Замок навісний

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	автомат (зачиняється без ключа)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	480
Розмір (мм)	116x78x30
Розмір проїому (мм)	40x346
скоби (мм)	14 мм
Висота скоби (мм)	60



КЗВС-12

(з контролем
стороннього доступу)

Корпус	чавун
Скоба	сталь
Принцип закривання	автомат (зачиняється без ключа)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	500
Розмір (мм)	119x82x35
Розмір пройому (мм)	40x46
скоби (мм)	14
Висота скоби (мм)	60



ZBC-13

Замок навісний

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	365
Розмір (мм)	100x68x32
Розмір пройому (мм)	33x37
скоби (мм)	12
Висота скоби (мм)	49



ZBC-14

Замок навісний

Корпус	алюмінієвий сплав
Скоба	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	450
Розмір (мм)	104x82x36
Розмір пройому (мм)	42x45
скоби (мм)	14
Висота скоби (мм)	59



ZBC-15

Замок навісний
Тип «Гриб»

Корпус	алюмінієвий сплав
Вісь	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	210
Розмір (мм)	60x45x39
Розмір пройому	
до запорного штиря (мм)	19
осі (мм)	12



ZBC-16

Замок навісний Тип «Гриб»

Корпус	алюмінієвий сплав
Вісь	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	220
Розмір (мм)	63x45x39
Розмір пройому до запорного штиря (мм)	22
осі (мм)	12



ZBC-18-350 ZBC-18-600

Замок навісний велосипедний

Корпус	цинковий сплав
Трос	сталевий з РЕ оболонкою
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	3
Маса замка (г)	120 (130)
Розмір (мм)	390x37x35 (640x37x35)
Довжина троса (мм)	350 (600)



ZVСК-19-600 ZVСК-19-1000

Замок навісний велосипедний кодовий

Корпус	цинковий сплав
Трос	сталевий з РЕ оболонкою
Принцип закривання	відчиняється кодом
Кількість секретів	100 000
Маса замка (г)	185 (210)
Розмір (мм)	150x130x30
Довжина троса (мм)	600 (1000)



ZH-1

Замок накладний Тип секрета - дисковий

Корпус	сталь
Ригель циліндричний (2)	сталь
Принцип закривання	ключний (зачиняється ключем)
Кількість секретів	1 500 000
Тип ключів	напівкруглий
Кількість ключів	4
Маса замка (г)	680
Розмір (мм)	134x70x73



3H-2

Замок накладний Тип секретів - рейковий

Корпус
Ригель циліндричний (2)
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

алюмінієвий сплав
сталь
ключний (зачинається ключем)
50 000
рейковий
4
450
122x65x55



3H-3

Замок накладний Тип секретів - рейковий

Корпус
Ригель циліндричний (2)
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

алюмінієвий сплав
сталь
ключний (зачинається ключем)
50 000
рейковий
4
440
122x65x55



3H-4

Замок накладний Тип секретів - рейковий

Корпус
Ригель циліндричний
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

алюмінієвий сплав
сталь
ключний (зачинається ключем)
20 000
рейковий
3
290
122x65x41




3H-5

Замок накладний Тип секретів - рейковий

Корпус
Ригель циліндричний (2)
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

сталь
сталь
ключний (зачинається ключем)
50 000
рейковий
4
440
126x66x56



3H-6

Замок накладний Тип секретів - рейковий

Корпус
Ригель циліндричний (2)
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

сталь
сталь
ключний зі зворотним ходом
50 000
рейковий
4
500
116x65x55



3H-8

Замок накладний Тип секретів - рейковий

Корпус
Ригель циліндричний
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

алюмінієвий сплав
сталь
ключний (зачинається ключем)
20 000
рейковий
3
280
116x66x40




3H-9M

Замок накладний «Лелека» для металевих конструкцій

Корпус
Ригель прямокутний
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

цинковий сплав
сталь
ключний (зачинається ключем)
1 500 000
спеціальний
2
1100
132x81x32



3H-9Д

Замок накладний «Лелека» для дерев'яних конструкцій

Корпус
Ригель прямокутний
Принцип закривання
Кількість секретів
Тип ключів
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

цинковий сплав
сталь
ключний (зачинається ключем)
1 500 000
спеціальний
2
1185
132x81x32



ЗЩ-1

Защіпка

Корпус
Ригель циліндричний
Принцип закривання
Кількість ключів
Маса замка (г)
Розмір (мм)

алюмінієвий сплав
сталь
автомат (зачиняється защіпкою)
0
260
122x48x41